

# Mesto Nová Dubnica

018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41

Číslo spisu: VÚPaD/2083/2022/Sá  
Č. j.: 938/2023  
Vybavuje: Suchá/4433484 kl. 152

V Novej Dubnici dňa 13.2.2023

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona /ďalej len "stavebný úrad"/ v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 24.6.2022 podal

**Ing. Miroslav Janso, Kvačalová 1009/45, 821 08 Bratislava,**  
**Ing. Jana Jansová, Kvačalová 1009/45, 821 08 Bratislava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### stavebné povolenie

### v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

**"SO 01 Záhradný domček a SO 02 Sklad náradia"**  
**Nová Dubnica, Veľký Kolačín, Slobody**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 425/2, register "C" parc. č. 426/1, register "C" parc. č. 426/4 v katastrálnom území Veľký Kolačín.

#### Stavba obsahuje:

- SO 01 Záhradný domček
- SO 02 Sklad náradia
- Spevnené plochy

#### Popis stavby:

##### SO 01 Záhradný domček

Predmetná stavba je jednopodlažná, nepodpivničená budova so sedlovou strechou určená na krátkodobé užívanie. Stavba je obdĺžnikového pôdorysu s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 7,85 x 5,00 m s max. výškou v hrebeni 6,22 m. Návrh uvažuje s postavením objektu od základu. Stavba spĺňa štandardy pre rekreačný objekt podľa platných predpisov STN. Základné rozmiestnenie prevádzkových celkov v záhradnom domčeku bude nasledovné:

Do objektu vedú dva vchody. Jeden zo severovýchodnej strany so vstupom do predsieni. Druhý zo juhozápadnej strane so vstupom do centrálného priestoru domčeka. Priestory v 1.NP pozostávajú z predsieni, sprchy s WC a centrálného priestoru - miestnosti, určenej na krátkodobé užívanie prevažne v letných dňoch. Z miestnosti je vstup priamo do záhrady na juhozápadnej fasáde a do podkrovného priestoru, ktorý bude slúžiť ako odkladací priestor.

Obvodové steny objektu sú založené na základových pásoch z prostého betónu šírky 0,55m a výšky 0,5 m. Pri kontakte železobetónovej podkladnej dosky a základového pásu sú vložené tri rady debniacich tvaroviek DT 250. V rámci celého pôdorysu objektu sa zhotoví železobetónová podkladná doska z betónu C20/25 hr. 120mm.

Obvodové steny záhradného domčeka sú navrhnuté z KVH hranolov 60 x 100 mm na ktorých je z vonkajšej strany naskrutkované debnenie z tatranského profilu. Priečky sú navrhnuté z hranolov 60 x 60 mm na ktorých je upevnený SDK obklad, prípadne celý SDK montovaný systém. Objekt bude zateplený podla potreby izoláciou z minerálnej vlny predbežnej hrúbky 100 + 80 mm. Prvá vrstva 100 mm bude vkladaná medzi nosnú časť steny a druhá 80 mm medzi priečky rošt zo strany interiéru.

Podlahy v interiéri sú navrhnuté z keramickej dlažby hrúbky 8 mm.. V exteriérovej časti je navrhnutá vrstva zhutneného násypu z mlatu.

Objekt je zastrešený šikmou sedlovou strechou so sklonom 49°.

V obvodových konštrukciách sú navrhnuté okná s tepelno - izolačným zasklením. Dvere v interiéri sú navrhnuté ako drevené rámové s profilovanými lištami osadené do drevenej zárubne.

Na vonkajšie obvodové steny bude použitý plášť z tatranského profilu.

Zastavaná plocha – 39,25 m<sup>2</sup>

Úžitková plocha – 32,33 m<sup>2</sup> (bez odkladacieho priestoru)

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 422/1 – 0,72m

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 750/4 – 10,055m

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 426/5 – 14,855m

### SO 02 Sklad náradia

Predmetná stavba je jednopodlažný, nepodpivničený sklad so sedlovou strechou určený na skladovanie záhradného náradia a sezónneho nábytku. Sklad má pôdorys v tvare obdĺžnika s maximálnymi pôdorysnými rozmermi 5,00 x 2,60 m s max. výškou v hrebeni 3,80 m.

Základné rozmiestnenie prevádzkových celkov v záhradnom domčeku bude nasledovné:

Do objektu vedie jeden hlavný vstup so severozápadnej strany. Cez dvojkrídlové dvere sa vstupuje do dispozičné otvoreného priestoru.

Soklové steny objektu sú založené na základových pätkách z prostého betónu v rozmeroch 0,4 x 0,4m a výšky 0,5 m. Na základové pätky sú uložené dva rady debniacich tvaroviek DT 100 (sokel) ktoré plnia úlohu aj „podhrabovej“ dosky proti hlodavcom.

Obvodové steny skladu na náradie sú navrhnuté z jednoduchého dreveného obitia hr. 25 mm. Drevené dosky šírky 200 a hrúbky 25 mm budú ukladané vo vertikálnom smere na nosnú konštrukciu dreveného skeletu. Nosný rám bude z drevených hranolov 100 x 100 mm kotvených do DT tvaroviek cez oceľové profily. Diagonálne a horizontálne stuženie z hranolov 100x50 mm.

V objekte je ako kontaktná časť podlahy navrhnutá 150 mm vrstva zhutneného násypu z mlatu (možno použiť podkladovú vrstvu zhutneného kameniva hrúbky 200 a frakcie 8/16 mm).

Objekt je zastrešený šikmou sedlovou strechou so sklonom 42°.

Vstupná dvojkrídlová brána je navrhovaná z dosiek hrúbky 25 mm ukladaných vo vertikálnom smere.

Zastavaná plocha: 16 m<sup>2</sup>

Úžitková plocha – 11,36 m<sup>2</sup>

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 422/1 – 0,625m

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 424 – 16,365m

Vzdialenosť stavby od hranice s pozemkom p.č. KN C 426/6 – 16,725m

Spevnené plochy pre pakovanie 2 automobilov a pre prístup k stavbe sú navrhnuté z betónovej dlažby a násypu.

Odkvapové chodníky sú navrhnuté z riečnych valúnov.

Celková plocha spevnených plôch – 117,3 m<sup>2</sup>

Splaškové vody zo záhradného domčeka budú odvedené navrhovaným potrubím splaškovej kanalizácie PVC DN125 (min.3%) v dl. cca 2,5m do domovej prečerpávacej stanice, odtiaľ navrhovaným tlakovým potrubím splaškovej kanalizácie HPDE PN16, 40x3,7, v dl. cca 22,5m so zaústením do jestvujúcej revíznej šachty splaškovej kanalizácie.

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané dažďovými zvodmi cez lapače strešných naplavenín potrubím PVC 125 so zaústením do povrchového vsaku – dažďovej záhrady.

Zásobovanie záhradného domčeka pitnou vodou bude z jestvujúcej vodovodnej prípojky, ktorá je napojená na verejný vodovod a ukončená v jestvujúcej vodovodnej šachte. Z jestvujúcej vodovodnej šachty bude viesť navrhované vodovodné potrubie HDPE PN16, 25x2,3, v dl. cca 25m do záhradného domčeka.

Zásobovanie záhradného domčeka a skladu náradia elektrickou energiou bude z verejnej distribučnej siete cez jestvujúci elektromerový rozvádzač RE, meraný vývod AYKY 4x25mm uložený v chráničke FXKVS 63 mm

a nový rozvádzač RZ, v ktorom bude zrealizované prepojenie k rozvádzačom RH (záhradný domček), RS (sklad náradia) a k prečerpávacej kanalizačnej šachte.

Záhradný domček a sklad náradia budú chránené pred účinkami blesku bleskozvodným zariadením.

Všetky verejné siete – vodovodná a kanalizačná prípojka, NN prípojka sú privedené na pozemok p.č. KN C 426/1.

Vykurovanie je navrhnuté tepelným čerpadlom (vzduch-vzduch).

### **Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali:
  - Ing. arch. Jozef Jurek – odborne spôsobilá osoba, Veternicová 10, 841 0 Bratislava
  - Ing. Juraj Rohár, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6815\*13, Teplý Vrch 91, 980 23 Teplý Vrch – statika
  - Ing. Branislav Jakuš, odborne spôsobilá osoba, č.osv. CO501/VTZ E/2021 EZ-E2A – elektro
  - Ing. Alžbeta Volaříková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2796\*A\*5-1,2,5, Zimná 109, 064 01 Stará Ľubovňa – ZTI,
  - Ing. Jana Kriváček Kropecká, špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 26/2020, Námestie Hraničiarov 6/a, 951 03 Bratislava – POktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s výkresom č. KS – koordinačná situácia, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia.
3. Stavebníkovi sa ukladá povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia oznámiť začatie stavby na stavebný úrad.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Pre stavbu budú použité stavebné výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú vhodné na stavbu podľa osobitných predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Názov zhotoviteľa stavebník oznámi stavebnému úradu do 5 dní odo dňa výberu zhotoviteľa. Taktiež oznámi oprávnenú osobu, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho.
9. Podľa § 46d odst.2 stavebného zákona stavbyvedúci bude viesť o stavbe stavebný denník resp. jednoduchý záznam, ktorý bude k dispozícii orgánom vykonávajúcim štátny stavebný dohľad. V stavebnom denníku sa zaznamenávajú podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby /§ 46d odst.1 stavebného zákona/.
10. Stavebník je povinný rešpektovať, aby nad mieru prípustnú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. a zabezpečil plynulú prevádzku po prilahlých miestnych komunikáciách. Účinnými opatreniami zabezpečiť, aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
11. Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky ([podatelna.pd@pamiatky.gov.sk](mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z kontrolného dňa bude vyhotovená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom -mailom alebo telefonicky ([podatelna.pd@pamiatky.gov.sk](mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)) s uvedením telefonického kontaktu

Podľa § 40 odst.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí nechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

12. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nová Dubnica o nakladaní s odpadom a zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
13. Po dokončení stavby stavebník podá na stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby s príslušnými dokladmi podľa § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000.
14. Stavebník je povinný dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

#### Mesto Nová Dubnica, orgán ochrany vôd

Vyjadrenie č. 15749/2022 zo dňa 28.11.2022

1. Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané dažďovými zvodmi do dažďovej kanalizácie s následným zaústením do povrchového vsaku – dažďovej záhrady na pozemku investora. Odvedenie dažďovej vody na terén nie je prípustné.
2. Splaškové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie.

#### Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica

Vyjadrenie č. 14235/2022-KGa zo dňa 7.12.2022

1. V uvedenej lokalite je verejný vodovod v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len „PoVS a.s.“) situovaný v miestnej komunikácii na pozemku p.č. KN-E 5006/1. Súbežne s potrubím verejného vodovodu je vedená verejná kanalizácia Stoka „D“ PE DN 300mm v správe PoVS a.s.
2. Investor je povinný inžinierske siete v správe PoVS a.s. vytýčiť. Vytýčenie vykoná zástupca PoVS a.s. na základe objednávky doručenej na stredisko služieb PoVS a.s. Ing. Šebeňa č.t. 0905 850 734.
3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“).
4. Pri realizácii oplatenia, a iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou žiadame v zmysle § 19 ods. 2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dodržať ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany.
5. Pri zriadení vodovodnej prípojky, resp. zaústení potrubia vodovodnej prípojky do existujúcej VŠ obstarávateľ postupuje v zmysle „Pravidiel o budovaní vodovodných prípojok“. Majster vodovodov, Ing. Majchrovič (tel. č. 0907 817 530) určí Ďalšie podmienky pripojenia.
6. Existujúca vodovodná prípojka na pozemku parc. č. KN-C 426/1 je v našej spoločnosti evidovaná pod odberným číslom 559-280 – odberateľ Ing. Miroslav Janso, Kvačalová 1009/45, 821 08 Bratislava, č. zmluvy na odber pitnej vody je 3300/2016.
7. Upozorňujeme, že v zmysle § 24 ods. 2 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodávka vody kvalitou, tlakom a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky t.j. v miest odbočenia na pozemok KN-C parc. č. 426/1.
8. Potrubie vodovodnej prípojky odporúčame v súlade s STN 75 5401 čl. 31 uložiť do nezamrzajúcej hĺbky (min. 120-150 cm v závislosti od triedy podlažia).
9. Upozorňujeme, že v zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

v platnom znení (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“) je zakázané pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

10. Pri zriadení kanalizačnej prípojky resp. pri zaústení kanalizačnej prípojky z objektu do existujúcej prípojky kanalizačnej šachty obstarávateľ postupuje podľa pokynov a v zmysle „Pravidiel o zriaďovaní a pripojení kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu“. Majster kanalizácie, Bc. Šutara č. t. 0908 743 752, určí ďalšie podmienky pripojenia.
11. Upozorňujeme, že do verejnej kanalizácie v správe PoVS a.s. je možné vypúšťať len splaškové OV.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Účastníci tohto konania v priebehu konania neuplatnili žiadne námietky.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 24. 6. 2022 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavebný úrad oznámil listom č. 14982/2022 zo dňa 21. 11. 2022 začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Keďže pomery staveniska boli stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhutej stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom je preukázané v spise.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Ku stavbe sa kladne vyjadrili: Mesto Nová Dubnica orgán ochrany vôd a PVS a.s. Považská Bystrica, Účastníci konania neuplatnili žiadne námietky.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Vlastnícky vzťah k pozemku KN C p.č. 425/2, parc. č. 426/1, parc. č. 426/4 v katastrálnom území Veľký Kolačín bol v konaní preukázaný výpisom z LV č.2202.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Projektová dokumentácia bola vypracovaná oprávnenými osobami. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre účastníka konania – Gregorová Helena, nar. 6.9.1965 s neznámym pobytom a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, internetovej stránke mesta [www.novadubnica.eu](http://www.novadubnica.eu) a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk).

Ing. Peter Marušinec  
primátor

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. b ods. 2 vo výške 50.00 €, položky 60 písm. d ods. 4 vo výške 30.00 €, položky 60 písm. d ods. 5 vo výške 30.00 €, celkom 110.00 € bol zaplatený dňa 9.8.2022 na účet správneho orgánu.

**Príloha:**

- overená projektová dokumentácia pre stavebníka

**Doručí sa:**

účastníci konania

1. Ing. Miroslav Janso, Kvačalová súp. č. 1009/45, 821 08 Bratislava
2. Ing. Jana Jansová, Kvačalová súp. č. 1009/45, 821 08 Bratislava
3. Slavomír Dudáš, Slobody súp. č. 147/110, Veľký Kolačín, Nová Dubnica
4. Marta Reháková, Slobody súp. č. 148/114, Veľký Kolačín, 018 51 Nová Dubnica
5. Darina Kozáčková, Družobná súp. č. 2/4, Veľký Kolačín, 018 51 Nová Dubnica
6. Helena Gregorová, neznámy pobyt - doručenie verejnou vyhláškou
7. Peter Horňák, Kubrická súp. č. 106/34, 911 01 Trenčín
8. Martin Vrabel, SNP 62/50-18, 018 51 Nová Dubnica
9. Terézia Gallová, Duklianskych hrdinov súp. č. 868/2, 911 05 Zlatovce
10. Anton Horňák, Masarykova súp. č. 1200, 69151 Lanžhot, Česká republika
11. Miroslav Vojtech, Centrum II. súp. č. 73/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
12. Lenka Vojtechová, Centrum II. súp. č. 73/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
13. Ing. arch. Jozef Jurek, Veternicová súp. č. 10, 841 05 Bratislava
14. Ing. Juraj Rohár, Teplý Vrch súp. č. 91, 980 23 Teplý Vrch
15. Ing. Jana Kriváček Koropecká, Námestie Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
16. Ing. Alžbeta Volaříková, Zimná súp. č. 109, 064 01 Stará Ľubovňa

dotknuté orgány

17. Považská vodárenská spoločnosť a.s., ul. Nová súp. č. 133, 017 01 Považská Bystrica
18. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
22. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01 Trenčín
23. Mesto Nová Dubnica, orgán ochrany vôd, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51 Nová Dubnica